



 **SKINROCK<sup>®</sup>**

NATURSTEIN-PANEEL

 GREEN & FAIR  
PRODUCED





# SKINROCK®

NATURSTEIN-PANEEL

## Das Produkt

SKINROCK® eröffnet neue und spannende Möglichkeiten für die Bau- und Designindustrie. 17 verschiedene Dekore, wie Naturschiefer und Quarzit, stehen Ihnen zur Auswahl. Von eleganten Silbertönen über Grün- bis zu Grau- und Schwarzabstufungen.

## SKINROCK® ist aus echtem Naturstein

Die Erfindung SKINROCK® hat den Markt weltweit inspiriert. Die einfache Anbringung und hervorragende Belastbarkeit haben dieses Produkt zu einem großen Erfolg in der Bauindustrie und bei Architekten gemacht.

Die einzigartige Produktionstechnik, welche sprichwörtlich die Haut von einem Naturstein zieht, hat gegenüber einer herkömmlichen Fliese immense Vorteile.

Der Stein wird in dünnen Schichten auf eine stabile Trägerfolie aufgezogen. Selbst große Steinplatten in den Formaten 60x120 cm und 120x250 cm sind extrem leicht und können auf jedem denkbaren Untergrund angebracht werden.

## Für den Innen- und Außenbereich

Die leichten und in der Form stabilen Platten werden von einem Fachbetrieb schnell und unkompliziert verlegt.


GREEN & FAIR  
PRODUCED





### Ressourcen-Schonung

SKINROCK® ist nachhaltig mit den Ressourcen. Die Materialdicke beträgt nur 1,5 mm bis maximal 3 mm.



### Formate

Die Standardformate sind 60 x 120 cm und 120 x 250 cm. Übergrößen auf Anfrage.



### Flexibilität

Die Flexibilität bietet Architekten und Designern neue Möglichkeiten durch negative und positive Rundungen.



### Leichtgewicht

Mit nur 2,8 kg/m<sup>2</sup> bietet das Produkt extreme, statische Vorteile. Eine nachhaltige Ökologie beginnt bereits beim Transport.



### Transparenz

Einige Dekore sind auch in transluzent erhältlich. Die Möglichkeit das Produkt zu hinterleuchten macht jedes Interieur oder Design-Projekt zu einem Unikat.



### Kreativ

Werden Sie kreativ mit SKINROCK® und gestalten Sie nach Ihren Wünschen.







SKINROCK  
DEKORE  
17 SORTEN



COPPER NATURAL



FRESH EARTH



GOLDEN DROPS



GOLDEN SHINE



JUNGLE FIRE



LIME WHITE



MOTHER EARTH



MULTI PINK



OCEAN GREEN



PURPLE GREY



ROOSTER MULTI



RUSTIC PINK



SHINING HILL



SHINING LEAVES



SHINING TREE



STEEL BLACK



WOOD ROOT



## Technische Spezifikationen

### Gewicht pro m<sup>2</sup>:

Naturstein 1,50 kg

Polyester/Resin 0,80 kg

Fiberglas 0,50 kg

Gesamtgewicht: ca. 2,80 kg/m<sup>2</sup>

## Prüfergebnisse:

- Konformitätszertifikat (TVU Quality Service, Gujarat/Juli 2014) CE-Nr. TVU/CPR/2014/101
- Brandschutzprüfung nach DIN 4102 Teil 1 (DMT GmbH & Co. KG, Dortmund/Januar 2014)  
Die Anforderungen für Baustoffe der Klasse B2 werden erfüllt

# SKINROCK<sup>®</sup>

## NATURSTEIN - PANEEL

### Materialstärke in mm:

Natursteinoberfläche ca. 0,5 – 1,0 mm

Fiberglas ca. 1,0 mm

Gesamtmaterialstärke:

1,5 bis 3,0 mm

### Formate:

60x120 cm und 120x250 cm

Übergrößen auf Anfrage

### Verarbeitungstemperatur:

Verarbeitungstemperaturen zwischen 10° und 35° C sind empfehlenswert

- Frost-/Tausalzbeständigkeit nach SIA 262/1:2013 (Technotest AG, Rüslikon/Mai 2014)
- Die gemessene Menge an abgeblättertem Material entspricht für beide SKINROCK<sup>®</sup>-Fliesen 20 bis 30 g und ist vernachlässigbar
- An beiden geprüften Proben waren nach dem Einfrieren und Auftauen mit Salzbildung keine nennenswerten Oberflächenveränderungen feststellbar
- Wasserdampfdiffusion nach SN EN 1931 (Technotest AG, Rüslikon/Mai 2014)

**SKINROCK Deutschland GmbH**

Kreuzmattenstr. 13 | 79276 Reute | Tel. +49 7641-917833 | Mobil +49 171-4734803  
j.fiand@t-online.de | [www.skinrock-deutschland.de](http://www.skinrock-deutschland.de)